

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

05060437

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

Zakład Produkcyjny nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Nazwa wyrobu: FM T

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiu) PKWiu 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa z trasek do spoinowania wszelkiego rodzaju cegieł elewacyjnych i klinkierowych oraz płytek klinkierowych i ręcznie formowanych powyżej 1,5 cm grubości.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 2: Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wytrzymałość na ściskanie	M 10
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm ²
Absorpcja wody	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry}	≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej Nr notyfikacji 1488
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014 Zakład Strzelin
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0102 Zakład Rawa Mazowiecka

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-22



quick-mix sp. z o.o.
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Karolina Plichta
Karolina Plichta

imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej